HyFlex® 11-735



Mechanikschutz



Schnittschutz



Mittlere Belastungen

11-735

Exzellente Flexibilität und Passform mit einem Schnittschutz der höchsten Leistungsstufe

BESCHREIBUNG

- Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
- Die Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv.
- Die graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| Konstruktion | Gestrickt |
|-----------------------|--|
| Trägermaterial | Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn |
| Gauge | 10 |
| Beschichtungsmaterial | Polyurethan |
| Ausführung | Innenhandbeschichtet |
| Farbe | Weiß und Grau |
| EN-Größen | 6,7,8,9,10,11 |
| Länge (mm) | 215-267 |
| Verpackung | 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton |

IDEALE EINSATZBEREICHE

MD

- Montage von Metall- und Bauteilen
- Montage von Haushaltsgeräten
- Allgemeine Wartungsarbeiten
- Metallherstellung

PRIMÄRINDUSTRIEN







NORMEN UND ZERTIFIKATE

EN388:2003 EN388:2016 4X43C 4543

KATEGORIE II

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE



ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE



Print date 01-03-2019

