

## Tork fettlösende Flüssigseife (Kosmetik)



Artikel	420401
Erscheinungsbild	liquid
System	S1 – Flüssigseifen System
Seifenduftnote	perfume free
Volumen	1000 ml
Bezüge	≈1000
Farbe	Farblos

Tork fettlösende Flüssigseife entfernt Schmutz, Öle und Fette. Die extrastarke Formel ist mit hocheffektiven, fettlösenden Inhaltsstoffen angereichert, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Die Seife enthält keine Parfüme und Farbstoffe und verhindert somit allergische Reaktionen. Die Flüssigseife ist besonders geeignet für Tork Flüssigseifen- und Sprühseifenspender, die für alle Nutzer einfach im Gebrauch sind und für eine hervorragende Handhygiene sorgen.

[www.tork.ch](http://www.tork.ch)

- Die extrastarke Formel entfernt Öl und Fett und versorgt die Haut der Hände mit Feuchtigkeit
- Mit dem Umweltsiegel Nordic Swan ausgezeichnet – dem offiziellen Umweltsiegel der skandinavischen Länder
- Das schnelle und einfache Nachfüllen des Flakons wird durch das „Easy to use“-Zertifikat der Schwedischen Rheuma-Organisation bestätigt
- Versiegelter Flakon mit Einwegpumpe sorgt für eine gute Hygiene und senkt das Risiko von Kreuzkontamination
- Wenn der Flakon leer ist, kann er zusammengedrückt werden, was die Abfallmenge verringert

**Transportdaten**

	Verbrauchseinheit	Transporteinheit	Palette
<b>EAN</b>	7322540394061	7322540394078	7322540424140
<b>Stücke</b>	1	6	480
<b>Verbrauchseinheit</b>	-	6	480
<b>Höhe</b>	240 mm	260 mm	1450 mm
<b>Breite</b>	92 mm	196 mm	800 mm
<b>Länge</b>	92 mm	290 mm	1200 mm
<b>Menge</b>	2 dm <sup>3</sup>	14.8 dm <sup>3</sup>	1.2 m <sup>3</sup>
<b>Nettogewicht</b>	1032 g	6.2 kg	495.4 kg
<b>Bruttogewicht</b>	1078 g	6.7 kg	537 kg
<b>Verpackungsmaterial</b>	Plastikflasche	Karton	-

**Wählen Sie einen Spender****511055****560100****560108****Alternative Produkte****420701****420708****420501****Produktzertifikate****Kontakt**

Essity Switzerland AG  
Parkstraße 1b  
6214 Schenkon

Tel.: +41 (0)848/810152  
Mo-Do 8:00-17:00 Uhr | Fr 8:00-15:00  
Uhr

Fax: +41 (0)800/81 01 52  
E-Mail: [tokmaster@essity.com](mailto:tokmaster@essity.com)

Technische Daten	
<b>Inhaltsstoffe</b>	Wasser Natriumlauryl ethersulfat Natriumkokoamphoacetat (Sodium Cocoamphoacetate) PEG-7 Glycerylcocoat Natriumchlorid Cocamidopropylbetain PEG-4 Rapssamenamid Phenoxyethanol Zitronensäure Kokosglucosid Glyceryloleat Glycerin Benzoessäure Dehydroessigsäure Tetrasodium-lminodisuccinat Hydriertes Palm Glyceride Citrat Tocopherol
<b>pH</b>	~ 5
<b>Verwendungsmethode</b>	Seife auf die nassen Hände auftragen, gründlich aufschäumen, abspülen und anschließend mit einem Papierhandtuch abtrocknen.
<b>Haltbarkeit</b>	Das Verfallsdatum über 72 Monate nach dem Herstellungsdatum ist auf der Innen- und Außenverpackung aufgedruckt. Aufbewahrung in Transportboxen bei einer Temperatur zwischen 0 und 30 °C
<b>Einhaltung gesetzlicher Vorschriften</b>	Die unter der Marke Tork vertriebenen kosmetischen Seifen werden in Übereinstimmung mit der guten Herstellungspraxis (GMP) hergestellt. Das Produkt wurde gemäß Artikel 10 der Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 auf seine Sicherheit getestet. Es gilt als sicher für die menschliche Gesundheit bei normaler oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen. Es ist keine signifikante Gefährdung für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt zu erwarten. Die Seife entspricht den EU-Verordnungen zu Tierversuchen. Das Produkt stimmt mit der REACH-Verordnung EG/1907/2006 und deren Änderungen überein. Nach den Artikeln 13 und 16 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Produkte wurden die Produkte dem CPNP gemeldet. CPNP-Notifizierungsnr.: 1540109
<b>Zertifikate</b>	ISO 22716 (gute Herstellungspraxis) ISO 9001 & 13485 (Qualitätsmanagementsystem) ISO 14001 (Umweltmanagement-System) <span style="float: right;">EU-Umweltzeichen Lizenznr. (SE/030/02)</span>
<b>Sicherheitsdatenblatt</b>	Auf der Tork Webseite erhältlich.
<b>Produkttest</b>	Die Ergebnisse der Patch-Tests (48 Stunden) wurden von einem externen Dermatologen validiert, um die „Reizungsfreiheit“ des Produktes zu bestätigen.
<b>Version</b>	1