

Telefon: 0800-1-827-487 **Email:** pigpost@newpig.com

PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer : GRPE36206

Artikelbezeichnung: PIG® Grippy®-Bodenmatten-Startpaket

Absorbiert : Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Inhalt / Packung : 1 Rolle/Karton

Farbe Produkt : Grau

Abmessung : 91 cm x 7,6 m

Zusammenstellung: Absorptionsmittel - Polypropylen; selbsthaftende Rückseite -

proprietäres Grippy-Material; Brett - HDPE; Messer: Griff - Kunststoff

und Gummi; Klinge - Metall; Schutz - Kunststoff

Absorptionsvermögen : 5,24 L

Gewicht : 5,24 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Die Matte mit Haftrückseite bleibt genau da liegen, wo hingelegt wird; sie verrutscht nicht, bildet keine Falten und klappt nicht um; sie verhindert eine Verbreitung von Schmutz, Salz und Feuchtigkeit auf dem Boden
- Dank des von uns entwickelten Klebstoffs bleibt die Matte absolut fest auf dem Boden, lässt sich jedoch leicht abziehen. PIG Grippy Mat haftet auf den meisten handelsüblichen Bodenbelägen, einschließlich: Beton, Vinylfliesen, Keramikfliesen, Kunststeinplatten und Linoleum
- Die hocheffiziente, absorbierende Deckschicht nimmt Feuchtigkeit auf und leitet sie von der Mitte weg, um eine Bildung von Pfützen auf der Oberfläche auszuschließen – die Flüssigkeit verteilt sich gleichmäßig und die Matte trocknet schnell
- Die reguläre, 91 cm x 7,6 m große Mattenrolle mit mittlerem Gewicht bietet ausreichend Länge für Eingangsläufer und für passgenauen Bodenbelag für Übergangsbereiche und nasse Problemstellen
- Das Verlegewerkzeug/die Schneidführung ist eine praktische, vorgestanzte Schneidunterlage zur Vermeidung von Bodenschäden, mit dem Sie gerade und saubere Schnitte, perfekte Ecken und 45°-Winkel schneiden können
- Mit dem Sicherheitsmesser mit versenkter Klinge und Schutzkanten k\u00f6nnen Sie schnelle, saubere Schnitte machen; Verletzungen werden vermieden

Warnungen & Einschränkungen

: New Pig haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von New PiG, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen von NewPig beruht. New Pig haftet für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten, aus der sich ein vorhersehbarer, vertragstypischer Schaden ergibt. Wesentlich sind Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer üblicherweise vertraut. New Pig ist nicht verantwortlich für solche Schäden, die aus einer leicht fahrlässigen Verletzung einer unwesentlichen Vertragspflicht entstanden sind. Keine Haftungsbeschränkung gilt bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Lagerungstemperatur: Lagerung von 0° C bis 49° C Temperaturgrenze: Oberflächentemperaturen von 13° C bis 49° C

Zertifizierungen & Zulassungen

: DIN 51130:2014 - R13

Die PIG Grippy Bodenmatte ist klassifiziert als rutschsicher R13 gemäß DIN51130 – geeignet für die Verwendung in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen, wo eine erhöhte Ausrutschgefahr aufgrund von Fett, Öl, Nahrungsmitteln, Rückständen, Staub, Mehl, Farbresten etc. vorliegt

BS7976-2:2002+A1:2103 - niedrigem Ausrutschpotenzial

Geprüft in Einklang mit BS 7976-2:2002+A1:2013, mit erwiesenermaßen niedrigem Ausrutschpotenzial, sowohl unter nassen als auch unter trockenen Bedingungen

BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1

Erfüllt die Brandschutzklasse Bfl-s1 gemäss den Anforderungen der BS EN 13501-1

NFSI-zertifiziert

Bei Verwendung im Rahmen Ihres Bodensicherheitsprogramms verringert die PIG Grippy-Bodenmatte Haftungsansprüche für Stolperunfälle nachweislich um bis zu 90 %.