

58-735

Wählen Sie nicht einen Chemikalienoder Schnittschutz, sondern beides!

Keine Kompromisse zwischen Chemikalien- oder Schnittschutz, wählen Sie beides!

- Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO C-Stufe
- Die ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen erhöht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort



- Automobilindustrie
- Chemisch
- Biowissenschaften
- Maschinen und Anlagen
- Öl und Gas
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Metallverarbeitung
- Notarztdienste



Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Entsorgung von Bruchglas
- Reinigung von Verschüttungen oder Leckagen
- Zusammenbau und Montage von Komponenten
- Mischen oder Laden von Chemikalien
- Reinigen von Werken und Maschinen
- Handhabung und Reinigung von Werkzeugen





58-735

Wählen Sie nicht einen Chemikalienoder Schnittschutz, sondern beides!

Technologien

ANSELL GRIP

Ansell Grip Technology

Cut Resistance Technology

INTERCEPT

Hauptmerkmale

- INTERCEPTTM Cut Resistant Technology für wirksamen Schutz vor Verletzungen
- Optimierte Passform für bessere Fingerbeweglichkeit mit in die Nitrilbeschichtung integriertem schnittfesten Trägermaterial & Tastsensibilität statt Doppelbehandschuhung
- Exzellenter Nass-/Trockengriff,dry & größere Fingerbeweglichkeit und geringere Handermüdung
- Hochsichtbares Trägermaterial als Indikator einer Beschädigung des Handschuhs und einer damit verbundenen Schwächung des Chemikalienschutzes
- Umschlagbare Barriere an der Stulpe zur Verhinderung einer Tropfenbelastung der Unterarme
- Zertifiziert gemäß Oeko-Tex®- Standard 100
- Erfüllt die FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

• Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards























EN ISO 374-5:2016



Spezifikationen

MARKE ART NR.	BESCHREIBUNG	GAUG E	GRÖSSE	LÄNG E	FARBE	VERPACKUNG
AlphaTec [®] 58-	Ansell INTERCEPT™ Technology, Nitril, Ansell	18	6, 7, 8, 9, 10,	350	Mittlerer	6 Paare / Beutel; 12 Beutel /
735	Grip™		11	mm	Flaschengrün	Karton

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Kanada

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada Tel.: +1 800 363-8340 Fax: +1 888 267 3551

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ® und "sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.



