

Produktdatenblatt DELTASAFE® NITRILE Soft Pro White



Produktinformationen	
Artikelnummern	DZ9885 (7/S) DZ9886 (8/M) DZ9887 (9/L) DZ9888 (10/XL)
Produktname	DELTASAFE® NITRILE Soft Pro White
Produktspezifikationen	
Material	100 % Nitril, puderfrei
Farbe	Weiss
Grössen und Breiten	7/S 84 ± 3 mm 8/M 94 ± 3 mm 9/L 105 ± 3 mm 10/XL 113 ± 3 mm
Länge	min. 240 mm
Ausführung	Texturierte Fingerspitzen
Stulpenart	Rollrand
AQL	1.5
Wandstärke Handfläche	0.07 ± 0.02 mm (Typical value: 0.07-0.08)
Wandstärke Finger	0.10 ± 0.02 mm (Typical value: 0.11-0.12)
Reissfestigkeit ungealtert / gealtert	min. 6 Newton / min. 6 Newton
Verpackungsinformationen	
Verpackungseinheit	1'000 Stück (10 x 100 Stück)
Verpackung	Karton
EAN-Code Box	DZ9885 7640163036695 DZ9886 7640163036718 DZ9887 7640163036732 DZ9888 7640163036756



Produktdatenblatt DELTASAFE® NITRILE Soft Pro White

Anwendung

Der DELTASAFE® NITRILE Soft Pro ist der perfekte Allrounder. Er ist leicht und trotzdem stark genug um auch grösseren Belastungen stand zu halten. Eine perfekte Passform und ein ausgezeichnetes Tastempfinden ermöglichen ein präzises Arbeiten.

Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar, wie z.B.

- Lebensmittelindustrie
- Coiffeur und Kosmetik
- Labor
- Spital
- Pflege
- HoReCa
- Gebäudereinigung
- Industrie / Handwerk

Normen und Zertifikate





aql e 1.5 4 N EN 20 455













Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäss Verordnung 1935/2004 sowie LFBG, Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und BfR Empfehlung XXI.

Besonderheit

Lagerfähigkeit 5 Jahre ab Produktionsdatum.

Version

07/2020

Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt: Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Wir liefern ausschliesslich zu unseren AGB, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden bzw. auf unserer Website delta-zofingen.ch hinterlegt sind.